

Какие вакцины от COVID-19 существуют?

- «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)
- «ЭпивакКорона»
- «КовиВак»
- «Спутник Лайт»



Могу ли я сам выбрать вакцину?

Принять решение о выборе вакцины может только врач после обследования

*перед приемкой обязательен медосмотр



Как подготовиться к прививке?

За день до вакцинации отказаться от спиртных напитков, в день прививки стоит ограничить посещение бань, бассейнов и саун, забегать переслаждения, физических нагрузок, в том числе отложить интенсивные тренировки на ближайшие пару дней после введения препарата. Также в этот период рекомендуется избегать скопления людей и контакта с заболевшими.



Необходимо ли соблюдать самоизоляцию после вакцинации?

Самоизоляция после прививки не требуется: вакцина не содержит патогенный для человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки невозможно.

Но соблюдать меры предосторожности необходимо - до формирования иммунного ответа риск заражения остается.



Какие документы нужны
для проведения прививки?

ПАСПОРТ
ПОЛИС ОМС
СНИЛС



Какими могут быть реакции на вакцинацию от COVID-19?

После вакцинации на 1-3 сутки могут развиваться кратковременные реакции: озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, головная боль, болезненность в месте инъекции, отечность. При сохранении высокой температуры и плохого самочувствия необходимо обращаться в медицинские организации по месту жительства.

